Module 2: Les coutures d'assemblage

Les faux ourlets: SUR ENDROIT, DROIT FIL

ASPECT ET UTILISATION:

"Ourlet" de largeur variable qui assure les finitions droites d'un vêtement. Le tissu utilisé pour réaliser ce faux ourlet est coupé uniquement dans le droit fil.

Utilisation : pour donner du maintien à une fermeture oblique d'un vêtement ou pour finir le bas d'un pantalon, d'une manche...

OPÉRATIONS À SUIVRE :

Copyright © J. Boussert
Toute reproduction interdite
www.blog-couture-facile.fr

- Couper une bande de tissu, dans le droit fil, de la largeur souhaitée. (Attention au calcul des valeurs coutures)
- Faire un rempli de l cm (envers contre envers) sur l'un des côtés de la bande d'ourlet.
- Poser la bande de tissu endroit contre envers et bord à bord. Le rempli se retrouve à l'opposé de la couture.
- Piquer à distance de la valeur couture : 0,5 cm
- Ouvrir la couture au fer
- Retourner la bande d'ourlet sur l'endroit en repoussant la couture de 1 mm.
- Ecraser la couture au fer.
- Piquer nervure / ou coudre un ourlet invisible à la main

NOTES:

J'agrafe ici ma pièce d'étude...

... et je note mes remarques (à quoi dois-je faire attention lors de ma prochaine réalisation ?)

NB : Le faux ourlet, sur endroit, en droit fil ressemble beaucoup aux faux ourlets cousus avec un biais sur une couture droite (fiche 41 et 42).

Mais le faux ourlet, en droit fil, permet de donner du maintien supplémentaire au tissu.